



Analisi nel settore agroalimentare

Riepilogo risultati del rapporto di prova n°21390/20/R del 03/11/2020

Intestario del rapporto di prova: AGRICOLA LODIGIANA SRL a socio unico - Strada delle Grange, 20 - 13036 - Ronsecco - VC

Prodotto oggetto di analisi:	Cereali - 0500060* - Riso	Data ricevimento campione:	30/10/2020
Inizio analisi:	30/10/2020	Fine analisi:	03/11/2020
Prodotto:	Campione n.18 Carnaroli Bio Az.Agr.Valli Agostino	Campione da agricoltura biologica:	Sì
Prelevatore:	Cliente	Idoneo per Analisi:	Sì
Data prelievo:	30/10/2020	Analisi Richiesta:	Arsenico Inorganico

*codice prodotto come da Allegato I del Reg. (CE) n.396/2005 e successivi aggiornamenti

Si declina ogni responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

RIEPILOGO PROVE CON RISULTATO SUPERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE

PROVA	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	LIMITE DI LEGGE	% SU LIMITE	NOTE
Arsenico Inorganico	0,068	±0,030 (U2)	mg/Kg	0,2 (D116)	34	

Il presente documento è un riepilogo dei soli risultati uguali o superiori al limite di quantificazione.

GIUDIZIO IN RAPPORTO AI LIMITI DI LEGGE

CAMPIONE REGOLAMENTARE



I risultati ed il giudizio sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova per i parametri ricercati.

La Regola Decisionale descrive come viene applicata l'incertezza nella dichiarazione di conformità rispetto al Limite di Legge (LMR). In mancanza di norme o specifiche del Cliente, viene utilizzato il Criterio di Garanzia del 50% che prevede la "non conformità" se il limite inferiore dell'incertezza applicata al risultato supera LMR. Il laboratorio si riserva l'adozione di Regole Decisionali suggerite da normative più specifiche, se esistenti. E' a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta, apposito materiale riepilogativo con le regole decisionali per ciascun metodo utilizzate da questo laboratorio. Inoltre, in caso di richiesta del Cliente, il laboratorio potrà applicare una regola decisionale concordata.

RIFERIMENTI LIMITI

D116: Reg. (UE) n. 1006/2015

LEGENDA

U.M.: Unità di misura

L.Q.: limite di quantificazione

(U2) = Incertezza calcolata secondo l'assioma di Thompson con fattore di copertura k = 2.

Copia di file firmato digitalmente

FINE RIEPILOGO

Pagina 1 di 1

Analisi nel settore agroalimentare

Rapporto di prova n°21390/20/R del 03/11/2020

Intestatario del rapporto di prova: AGRICOLA LODIGIANA SRL a socio unico - Strada delle Grange, 20 - 13036 - Ronsecco - VC

Prodotto oggetto di analisi: **Cereali - 0500060* - Riso** Data ricevimento campione: **30/10/2020**
 Inizio analisi: **30/10/2020** Fine analisi: **03/11/2020** Campione da agricoltura biologica: **Si**
 Prodotto: **Campione n.18 Carnaroli Bio** Idoneo per Analisi: **Si**
Az.Agr.Valli Agostino
 Prelevatore: **Cliente** Analisi Richiesta: **Arsenico Inorganico**
 Data prelievo: **30/10/2020**

*codice prodotto come da Allegato I del Reg. (CE) n.396/2005 e successivi aggiornamenti

Si declina la responsabilità sulla veridicità delle informazioni fornite da terzi

PROVA	METODO	RISULTATO	INCERTEZZA	U.M.	L.Q.	LIMITI DI LEGGE	RECUPERO	NOTE
Arsenico Inorganico	UNI EN 16802:2016	0,068	±0,030 (U2)	mg/Kg	0,02	0,2 (D116)		

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

GIUDIZI SUL CAMPIONE

IL CAMPIONE PUO' ESSERE CONSIDERATO, PER I SOLI PARAMETRI RICERCATI ED IN RELAZIONE AL LIMITE DI LEGGE: CAMPIONE REGOLAMENTARE

Regola decisionale: Il giudizio sul campione tiene conto dell'incertezza di misura secondo quanto definito dalla normativa di riferimento. Per i residui di pesticidi è utilizzato il principio di garanzia con Incertezza del 50% come indicato da SANTE/12682/2019 pt. E15. Per Acrilammide e Glutine è utilizzato il principio dell'accettazione semplice non considerando l'incertezza. Per i residui di pesticidi su acque viene considerato il principio di precauzione come da Istisan 07/31. Nei restanti casi è utilizzato il principio di Garanzia, o dell'oltre ogni ragionevole dubbio, considerando l'incertezza di misura di Horwitz. In caso di esplicita richiesta il cliente può richiedere un criterio specifico.

RIFERIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE

D116: Reg. (UE) n. 1006/2015

LEGENDA

U.M.: Unità di misura

L.Q.: limite di quantificazione


(U2) = Incertezza calcolata secondo l'assioma di Thompson con fattore di copertura k = 2 (livello di fiducia 95%).

NOTE DEL RAPPORTO DI PROVA

Note rapporto:

Quargnento, 03/11/2020

Il Responsabile del Laboratorio
Silvio Gualco



Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova così come ricevuto da questo laboratorio; non può essere riprodotto e pubblicato anche solo parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il campionamento non oggetto dell'accreditamento, è stato eseguito da soggetto terzo sotto la sua responsabilità per quanto concerne modalità e quantità campione. I risultati non sono corretti per il recupero a meno che sia previsto dalle normative di riferimento (nitrati, micotossine, Acrilammide). I dati dei recuperi sono a disposizione del cliente che ne faccia esplicita richiesta scritta al responsabile di laboratorio.

Copia di file firmato digitalmente

FINE RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 1

CADIR LAB S.r.l. Società a Socio Unico - Strada Alessandria 13, 15044 Quargnento (AL)
 P. IVA e C.F. 01595410067 • Tel. : 0131.219696 • Fax: 0131.219695 • Email: info@cadirlab.it
 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Sata S.r.l. P.IVA e C.F. 01449620069

Laboratorio iscritto al n° 026 nell'elenco laboratori della regione Piemonte per l'effettuazione di prove nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.
www.cadirlab.it